

TUTO DE L'ETUI A GPS

<http://www.naniecousette.canalblog.com>

Il vous faut : Tissu extérieur environ 30/30 cm.

Doublure et molleton environ 20/20 cm.

Une fermeture éclair de 20 cm minimum et une de 10 cm minimum.

Première étape : il faut déterminer la taille de votre étui.

Posez votre GPS à plat sur la table, et à l'aide d'un mètre ruban, mesurez la longueur et la largeur de l'appareil du plat de la table jusqu'au plat de la table :



A ces deux mesures, ajoutez 2 cm pour l'aisance et l'épaisseur du molleton. Vous obtenez les dimensions des côtés de l'étui (pour moi : longueur $L = 14,5 \text{ cm} + 2 = 16,5 \text{ cm}$ et largeur $l = 13,5 \text{ cm} + 2 = 15,5 \text{ cm}$).

Pour la poche, longueur $L' = 2 \times (L - 2 \text{ cm})$, largeur $l' = l - 3 \text{ cm}$ (pour moi $25 \times 10,5$).

Il vous faut donc : Tissu extérieur 2 pièces de $L \times l$.

Doublure 2 pièces de $L \times l$.

Molleton 2 pièces de $L \times l$.

Poche 1 pièce de $2L' \times l'$.

Taillez les pièces en ajoutant 1 cm de marges de coutures tout autour.

Préparation de la poche :

Repliez le bord d'un petit côté de 0,5 cm et piquer le au bord de la petite fermeture :



Faites la même chose avec le deuxième bord sur le deuxième bord de la fermeture:



Retournez le tout et positionnez la fermeture à 0,5 cm du haut. Piquez les côtés et coupez l'excédent de la fermeture:



Crantez les angles et retournez. Centrez sur un des côtés de l'étui et piquez tout autour à 1 mm du bord :



Préparation de la pochette :

Placez le molleton contre l'envers de la doublure. Maintenez le par un zigzag tout autour :



Placez la deuxième fermeture endroit contre endroit en haut du petit côté de la pochette. Maintenez par un point zigzag :



Ouvrez la fermeture. Placez la doublure par-dessus. La fermeture se trouve au milieu. Piquez les trois épaisseurs :



Placez le deuxième côté endroit contre endroit sur le deuxième bord de la fermeture et maintenez par un zigzag :



Posez la doublure contre le tissu endroit contre endroit. La fermeture est entre les deux. Piquez :



Refermez la fermeture jusqu'au milieu de la pochette. Placez les deux côtés de la doublure endroit contre endroit ainsi que les deux côtés du tissu extérieur. Piquez tout autour en laissant une ouverture de 7 cm au niveau de la doublure :



Crantez les angles et coupez le surplus de la fermeture.



Retournez. Refermez l'ouverture. Faites une surpiqûre au ras de la fermeture pour que la doublure ne se coince pas dedans :



Votre pochette est terminée :

