



Alice Blue

Tutoriel pour une taille S, et une stature de 160 cm.

Laine

“Alice” de Lang Yarns, 8 pelotes

Echantillon pour le tuto

18 mailles / 28 rangs

Matériel

Une aiguille circulaire n°5

Une aiguille supplémentaire n°5 pour le rabattage à 3 mailles

Deux marqueurs

Brins de laine destinés à mettre les mailles en attente (ou tout autre système de votre choix)

Une aiguille à laine destinée à rentrer les fils en fin d’ouvrage

Points et techniques utilisés

Point mousse (en aller-retours: tous les rangs à l'endroit / en rond: alterner un rang endroit et un rang envers)

Point jersey (en aller-retours: alterner un rang endroit et un rang envers / en rond: tous les rangs à l'endroit)

Mailles glissées (glisser la maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, sans la tricoter)

Augmentations intercalaires (AIG=M1L et AID=M1R: voir le tuto illustré [ici](#))


Diminutions (deux mailles ensemble: tricoter deux mailles ensemble, à l'endroit / ssk: voir le tuto illustré [ici](#))

Rangs raccourcis (facultatif)(voir le tuto illustré [ici](#))

Rabattage de mailles à 3 aiguilles (voir le tuto illustré [ici](#))

Mailles relevées


Mesures de l'ouvrage terminé et bloqué



Au travail !

- ★ Monter 172 mailles
- ★ Tricoter 4 rangs endroits en aller-retours (point mousse),

★ Une fois ces 4 rangs effectués, placer les marqueurs comme suit:



★ Tricoter ensuite pendant environ 38 cm, en répétant les deux rangs suivants:

Rang A: 1 maille glissée comme pour la travailler à l'endroit / 35 mailles endroites / GM* / 1 maille envers / 98 mailles endroites / 1 maille envers / GM* / 36 mailles endroites (*GM = faire glisser le marqueur).

Rang B: 1 maille glissée comme pour la travailler à l'envers / 35 mailles envers / GM / 1 maille endroit / 98 mailles envers / 1 maille endroit / GM / 36 mailles envers.

Les mailles glissées en début de rang permettent d'obtenir une jolie lisière. Les mailles envers à côté des marqueurs sont destinées à créer une "fausse-couture" latérale (elles sont bien sûr facultatives, mais ceci n'exclut pas la nécessité de placer les marqueurs, qui devront servir de repères pour les augmentations d'emmanchures).

★ A environ 38 cm (que vous pouvez ajuster en fonction de la longueur souhaitée), il est temps de former les goussets d'emmanchures:

Rang A (rang endroit): 1 maille glissée comme pour la travailler à l'endroit / 34 mailles endroites / 1 AIG / 1 maille endroit / GM / 1 maille envers / 1 maille endroit / 1 AID / 96 mailles endroites / 1 AIG / 1 maille endroit / 1 maille envers / GM / 1 maille endroit / 1 AID / 35 mailles endroites.

Rang B: tricoter à l'envers les mailles endroites, et à l'endroit les mailles envers (les 4 mailles supplémentaires créées par les augmentations sont donc travaillées à l'envers).

Répéter ces deux rangs 3 autres fois. Nous avons au total 16 augmentations.

★ Il est ensuite temps de séparer les devants et le dos:

Tricoter les 36 mailles du *devant droit* comme précédemment, puis laisser les mailles suivantes en attente. Sur ce devant droit, tricoter en jersey pendant 18 cm. Attention: la lisière correspondant à la bordure doit toujours être travaillée en

mailles glissées, tandis que pour l'autre lisière, correspondant à l'emmanchure, toutes les mailles doivent être tricotées (ce qui permettra de relever ensuite les mailles des manches).

A 18 cm, laisser les mailles en attente (vous devez avoir 40 mailles).

Reprendre les mailles du *dos* (108 mailles).

Pour le dos, il est possible de creuser légèrement l'encolure au moyen de rangs raccourcis (ce qui peut favoriser le confort). Néanmoins, si vous n'êtes pas à l'aise avec les rangs raccourcis ou si vous ne l'estimez pas nécessaire, vous pouvez tricoter droit.

- *Version sans rangs raccourcis*: tricoter de la même façon que pour le devant droit pendant 18 cm (le même nombre de rangs que pour le devant droit donc), en tricotant toutes les mailles de lisière.

A 18 cm, sur un rang endroit, laisser les 40 premières mailles en attente, rabattre les 28 mailles centrales, puis laisser également en attente les 40 dernières mailles du rang.

- *Version avec rangs raccourcis*:

5 rangs avant d'atteindre les 18 cm (au rang 46 selon l'échantillon indiqué), commencer les rangs raccourcis. Vous êtes sur un rang envers.

RR1: 44 mailles envers, enrouler la maille suivante puis tourner l'ouvrage,

RR2: à l'endroit jusqu'au bout du rang,

RR3: 50 mailles envers (en tricotant la maille enroulée), enrouler la maille suivante puis tourner l'ouvrage,

RR4: à l'endroit jusqu'au bout du rang,

RR5: tricoter tout le rang à l'envers (en tricotant la maille enroulée),

RR6: 44 mailles endroit, enrouler la maille suivante puis tourner l'ouvrage,

RR7: à l'envers jusqu'au bout du rang,

RR8: 50 mailles endroit (en tricotant la maille enroulée), enrouler la maille suivante puis tourner l'ouvrage,

RR9: à l'envers jusqu'au bout du rang,

RR10: tricoter à l'endroit les 40 premières mailles , rabattre les 28 mailles centrales, puis laisser également en attente les 40 dernières mailles du rang.

Reprendre ensuite les mailles du *devant gauche*, et les tricoter de la même façon que pour le devant droit.

★ A ce stade, il s'agit d'assembler les épaules avec la technique du rabattage à 3 aiguilles:

Reprendre les mailles du devant droit, ainsi que les mailles du dos correspondant à l'épaule droite. Saisir les deux aiguilles dans la main gauche, en plaçant les deux pièces, endroit contre endroit. Avec la troisième aiguille, tricoter ensemble, à

l'endroit, les premières mailles de chacune des deux aiguilles gauches. Garder la maille obtenue sur l'aiguille droite.

Tricoter de la même façon les deux mailles suivantes. Vous obtenez une deuxième maille sur l'aiguille droite.

Sur cette aiguille droite, passer et faire retomber la maille de droite par dessus celle de gauche 'comme pour un rabattage de maille simple.

Procéder de cette façon pour toutes les mailles de cette épaule droite, passer votre pelote dans la dernière maille et tirer doucement.

Procéder exactement de la même façon pour l'épaule gauche.

Le corps de votre cardigan est désormais terminé.

★ Il va maintenant falloir travailler *les manches*, en relevant les mailles sur le pourtour de chaque emmanchure:

Relever 2 mailles pour 3 rangs, en commençant au niveau de l'aisselle. Selon l'échantillon indiqué, pour 18 cm de hauteur d'emmanchure, cela correspond à 70 mailles pour chaque manche (35 mailles pour le devant et 35 mailles pour le dos). Commencer à tricoter en rond, en plaçant un marqueur à la jonction.

Tricoter pendant environ 39 cm, en pratiquant des diminutions à 1 maille de part et d'autre du marqueur (2 mailles ensemble à gauche du marqueur, 1 ssk à droite du marqueur).

Répartir les diminutions de la façon suivante:

-Répéter 3 fois (tous les 6 rangs : 3 fois 1 diminution de chaque côté du marqueur/ 8 rangs plus loin: 1 fois 1 diminution de chaque côté du marqueur)

-Répéter 2 fois (tous les 6 rangs: 2 fois 1 diminution de chaque côté du marqueur/ 8 rangs plus loin: 1 fois 1 diminution de chaque côté du marqueur).

Cela donne 18 diminutions qui, selon l'échantillon indiqué, se répartissent sur 110 rangs.

Travailler les 3 derniers rangs en point mousse, puis rabattre soûplement.

★ Votre ouvrage peut ensuite tomber de vos aiguilles. Il vous reste à rentrer les fils, puis à le laver et le bloquer.