


Tuto sac anse© grand format

Soph - <http://stillscrap.canalblog.com>


Création originale sophie.

Me demander l'autorisation pour

l'utilisation en atelier



coté



création originale Sophie - <http://stillscrap.canalblog.com>

A imprimer 2 fois




Tuto sac anse©

Soph - <http://stillscrap.canalblog.com>

Création originale sophie.

Me demander l'autorisation pour
l'utilisation en atelier

petit format



coté

Tuto sac anse©

Soph - <http://stillscrap.canalblog.com>

Création originale sophie.

Me demander l'autorisation pour
l'utilisation en atelier

tuto fait sur le grand format



Imprimer 2 fois le gabarit. Positionner votre feuille imprimée sur un papier de votre choix, Maintenir ce papier et la feuille du gabarit ensemble par un scotch repositionnable. Puis découper les 2 formes.

Marquer les plis

Découper aussi les 2 petits cotés dans le papier. Marquer les plis.




Faire un embossage à froid



Mettre du double face sur un des fond.

sophie- <http://stillscrap.canalblog.com>




Superposer les 2 fonds et les coller

sophie- <http://stillscrap.canalblog.com>



Coller les 2 cotés avec du double-face

sophie- <http://stillscrap.canalblog.com>



sophie- <http://stillscrap.canalblog.com>

Finition des cotés



Pour le carré, j'ai pris un carré en métal de tag maker, il fait 2cm de coté. Sinon le faire dans du papier de votre choix.

Découper une bande de papier de 11 x 2 cm
Marquer un pli à 1,7 cm. Passer le carré dans le pli et mettre 2 mini brads.

De l'autre coté, découper une bande de 4 x 2 cm, plier à 2cm et le mettre sur la face opposé du carré et mettre 2 mini brads.



sophie- <http://stillscrap.canalblog.com>

Coller sur la face arrière du sac une partie de la grande languette. Puis sur le devant j'ai mis un aimant pour maintenir la fermeture, mais vous pouvez mettre du velcro.

Bonne création et merci de me faire signe si vous faites le tuto.