


TUTO VANITY 3ième PARTIE



Nous allons poser la doublure suivant la taille PM ou GM, le long de la fermeture sans prendre le biais

Puis la repasser vers le haut et faire à l'identique pour la seconde partie en faisant toujours attention au biais sur l'endroit



le tuto de mamzelle taiga

Maintenant nous allons replier notre biais sur l'endroit comme sur la photo et le faufiler de préférence pour qu'il ne bouge surtout pas lors de la surpiqûre, trois minutes de faufilage valent mieux qu'un quart d'heure d'énervement pour défaire la piqûre pour ma part.



Et voilà nous pouvons surpiquer soit en ton sur ton, soit en fil contrastant tel que le blanc, sur le bord supérieur du biais photo à l'appui.



le tuto de mamzelle taiga

Nous allons fermer le cylindre avec le rectangle (tissu pois blancs pour mes modèles) de 24 hauteur x 30 largeur PM ou de 30 x 30 GM, où nous allons repasser la vlieseline pour lui donner du corps (à voir suivant le tissu que vous utilisez) par ailleurs vous mesurerez bien votre hauteur de la partie brodée que nous venons de terminer au dessus pour faire coïncider les différentes pièces de tissu. **Toutes les coutures sont faites largeur pied de biche**




Nous posons les deux parties endroit contre endroit, puis nous piquons le premier côté puis le second pour obtenir un cylindre. Ensuite nous prendrons en sandwich (photo ci-dessous) ~~la partie à pois avec la doublure et la partie brodée, comme sur la photo ci-dessous et la coudre largeur pied de biche.~~ **La partie brodée avec la doublure et la partie à pois**



Nous aurons un joli cylindre que nous allons retourner pour avoir le tout sur l'endroit,



le tuto de mamzelle taiga



UNIQUEMENT POUR LE PETIT MODELE vous pouvez le surpiquer largeur pied de biche

Nous allons rajouter dans sa partie basse et pour le dos du jeffytex celui-ci lui donnera du corps. Je ne vous donne pas de mesure exacte puisque il vous faudra l'ajuster au mieux en laissant toutefois une aisance d'1 cm à 1,5 cm pour pouvoir coudre les deux cercles du dessus et du fond. Je vous propose de faire tout autour des deux parties du cylindre une piqûre pour éviter que votre jeffytex ne parte pas, vraiment aux bords supérieur et inférieur.



Et voilà nous avons un joli cylindre, la prochaine étape nous donnera un vanity digne de ce nom. N'hésitez surtout pas à me contacter si des doutes et des questions vous viennent à l'esprit, je me ferai un plaisir de vous donner des réponses. A bientôt



le tuto de mamzelle taiga