

les tutos de Sandrine et Compagnie

la sac polochon



pour réaliser ce sac il vous faut :



2 rectangles de 47 cm x 69 cm

4 ronds de 22 cm de diamètre

2 m de cordon plat en synthétique

1 zip séparable en plastique de 45 cm de long

1/ le montage des anses:

en pinçant votre tissu, marquer le milieu en pliant la grande largeur sur elle même, faire de même avec le cordon plat. Epingler le milieu du cordon sur la ligne de milieu du tissu à 12 cm du bord extérieur



épingler le cordon tout le long du tissu, à 12 cm du bord latéral jusqu'à 12 cm du bord supérieur, vous formez ainsi 2 anses de 56 cm de longueur environ.




piquer à 5 mn du bord du cordon selon ce tracé, n'hésitez pas à piquer 2 ou 3 fois à l'endroit marqué d'une croix (là où la couture s'arrête pour laisser de l'aisance à l'anse). Faire un point de zig-zag sur les extrémités du cordon pour éviter qu'il ne s'effiloche.



2/ la pose du zip:

séparer le zip en 2 et poser une première moitié sur l'endroit du tissu extérieur, griffes vers l'intérieur, puis poser la doublure et épingler le tout. Piquer en commençant à 1 cm du bord supérieur et en vous arrêtant à 1 cm du bord inférieur.



faire la même choses avec la 2ème moitié du zip. Retourner l'ouvrage. Epingler le tissus en dégageant bien le zip et faire une couture à 5 mn du bord.



3/ la pose des côtés:

Fermer votre zip et retourner à nouveau l'ouvrage en passant un tube de tissus dans l'autre, vous avez 2 tubes de tissus sur l'envers. Epingler endroit contre endroit les 4 ronds de tissus sur les 4 extrémités, en laissant une ouverture d'une 10aine de cm sur une extrémité de la doublure.

lorsque vous piquerez les extrémités du tissus extérieur, piquer les extrémités du zip en même temps.



en passant votre main par l'ouverture retourner le sac, vous êtes à l'intérieur du sac, côté doublure, fermez l'ouverture à petits points ou par une pique à la machine, ouvrez le zip et retourner à nouveau.



enjoy !